Fylkesmannen i Trøndelag
Tröndelagen fylhkenålma

Vår dato:	Vår ref.:
26.02.2018	2018/4953
Deres dato:	**Deres ref.:**
31.01.2018	608141-03

Asplan Viak AS
Abels gt. 9
7031 TRONDHEIM

Fylkesmannens uttalelse - varsel om planoppstart - regulering av kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Landbruk
Ingen merknad.

Klima og miljø
Ingen merknad.

Barn og unge
Ingen merknad.

Helse og omsorg
Ingen merknad.

Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging". Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no.

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3.

For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom.

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon:	Saksbehandler:
Postboks 2600	Steinkjer: Strandveien 38	74 16 80 00	Hanne Nordgård
7734 Steinkjer	Trondheim: Prinsensgt 1	Org.nr.:	Telefon:
fmtlpost@fylkesmannen.no	www.fylkesmannen.no/trondelag	974 764 350	73 19 92 77

Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.

- Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no.
- Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.
- Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Hanne Nordgård
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Midtre Gauldal	Rørosveien 11	7290	STØREN
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Pb 2560	7735	STEINKJER

Brit Laila Hage

Frøsetveien 3

7290 STØREN

blhage@gmail.com

Asplan Viak as

Bjarte.lykke@asplanviak.no

17.02.2018

Vedr. regulering av kryssløsning Frøsetveien

Viser til varslingsbrev om planoppstart av 31.01.2018, deres ref. 608141-03. Som eier av 3/24 og 3/279 har jeg flg. bemerkninger:

1. Tiltaket vil berøre eiendommens vann- og kloakkledninger. Stikkledninger må legges om.
2. Tiltaket vil medføre at strømtilførselen til eiendommen må legges i grunnen.
3. Topp av fjellskjæringer må sikres. Viser også til saksdokumenter i sak 7/1971 B Gauldal herredsrett, s. 30, Tnr. 11. 3/24 – Martin Johansen. Kommunen ble ilagt å sette opp flettverksgjerde langs fjellskrent. Dette er ennå ikke utført.
4. Da vi bygde nytt hus på eiendommen i 2012, kjøpte vi eiendom 3/279 for å kunne oppføre garasje. Veien inn til eiendommen 3/24 ble lagt lenger inn i skråning opp mot Kleva for slik å skaffe areal til garasjen. I påvente av endelig plan for tiltak i Frøsetkrysset, har vi imidlertid latt oppføring av garasje i bero . Reguleringen kan muligens, føre til at veien må legges ytterligere lenger inn i skråningen før garasje kan bygges. Jeg ønsker å påberope meg rett til å oppføre garasje ut fra eksisterende tomtegrense uavhengig av kommende planløsning rundt vei/fortau.
5. Eksisterende vei, tørrmur og avkjørsel til eiendommen, skal være som i dag, eller ved endring, tilbakeføres til dagens standard og utførelse. Det må ved eventuell berøring av avkjørsel, settes opp gjerde mot fortau slik at brøytemannskap ikke kan fortsette å benytte min eiendom til lagerplass for snømasser.
6. Tiltaket kan føre til sprekkdannelser på bygning ved sprengning.
7. Tiltaket kan føre til sprekkdannelser på støpte utvendige plater ved sprengning.
8. Tiltaket kan føre til utrasing av eksisterende tørrmurer ved sprengning.
9. Tiltaket vil medføre generell verdiforringelse av eiendom 3/24 og 3/279.

Tiltak nr. 5, 6, og 7 betinger sakkyndig inspeksjon før og etter utførte arbeider.

Tiltak skal ikke ha økonomiske følger for meg.

Hilsen

Brit Laila Hage

ASPLAN VIAK AS AVD TRONDHEIM
Postboks 6723 Tempe
7490 TRONDHEIM

Deres ref:
Vår ref: 2018/028509
Dato: 19.02.2018
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART - REGULERING AV KRYSSLØSNING FRØSETVEGEN - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Mattilsynet mottok 1. februar 2018 varsel om planoppstart i Midtre Gauldal kommune. Frist for å komme med innspill til det videre arbeidet er satt til 24. februar 2018.

Gjelder
Varsel om planoppstart - regulering av kryssløsning Frøsetvegen.

Fakta
Midtre-Gauldal kommune v/ enhet for Kommunalteknikk og Eiendom er initiativtaker til planarbeidet.

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen og ved kryssing av Fv 632.

Viktigste reguleringsformål for planen vil være fortau / GS-veg, med tilliggende veiareal og annen veggrunn.

Planområdet ligger innunder Kommunedelplan Støren, vedtatt 23.06.2014. Formålet i planen er vist som eksisterende boligformål, vegformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Like vest for planområdet ligger borebrønnene til Støren vannverk, vannverkseier Midtre Gauldal kommune.

Vurdering
I forbindelse med tilsyn hos Støren vannverk 15. februar 2018 ble mottatte varsel om planoppstart tatt opp med vannverkseier. I følge vannverkseier vil tiltaket ikke komme i konflikt med verken kildebeskyttelsen eller infrastruktur knyttet til distribusjon av drikkevann i området.

Likevel er det viktig å gjennomføre tiltaket på en slik måte at risikoen for avrenning til grunnen, for eksempel olje / diesel, minimaliseres. I det inngår lagring i anleggsperioden.

I drikkevannsforskriften § 4 heter det at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet.

Det må tas hensyn til eventuell eksisterende infrastruktur for drikkevannsforsyningen ved gravearbeider etc.

www.mattilsynet.no

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Planfaglige råd
Ved gjennomføring av reguleringsformålet bør det etableres rutiner og for bruk og lagring av olje, diesel mm. for å redusere sannsynligheten for avrenning til grunnen. Det bør også etableres plan for håndtering av eventuelle uønskede hendelser med denne type produkter.

Med hilsen

Tore Forseth
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Sámediggi
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka

telefuvdna: +47 78 47 40 00
www.samediggi.no
samediggi@samediggi.no

Åpningstider:
Mandag - Fredag
08.00-15.30

Asplan Viak
Bjarte Lykke
Abelsgate 9
7031 TRONDHEIM

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER	DIJ VUESIEHT./DERES REF.	MIJ VUESIEHT./VÅR REF.	BIEJJIE /DATO
Annette Brede, +47 78 47 40 31 annette.brede@samediggi.no	608141-03	18/836 - 2 Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse	02.02.2018

Sametingets uttalelse - Høring - Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen, Midtre Gauldal kommune

Vi viser til deres brev av 31.01.2018.

Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst:

- **Kulturminner og aktsomhetsplikten.** Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh /Med hilsen

Andreas Stångberg
Fágajođiheaddji /Fagleder

Annette Brede
Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jåahkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
Asplan Viak Abelsgate 9 7031 TRONDHEIM

Kopiija / Kopi til:
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer

Bjarte Lykke

Dato: 14.02.2018
Saksref: 201801160-2
Deres ref.:
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til varsel om igangsatt regulering for kryssløsning Frøset

Vi viser til brev av 31. januar i år fra Asplan Viak AS.

Bakgrunn

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen og ved kryssing av Fv 632. I oppstartsvarselet opplyses det at tiltaket ligger 30 meter fra Rørosbanen.

Uttalelse

Rørosbanen er av nasjonal betydning spesielt med hensyn til godstrafikken mellom Trøndelag og Østlandet.

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling.

Når vi mottar planforslaget til offentlig ettersyn må det følge med en fagkyndig beskrivelse av om det planlagte tiltaket kan føre til at jernbanen utsettes for økt fare for flom-, erosjons- og skredskader. I den sammenheng er det viktig at det vurderes om det planlagte tiltaket kan føre til endrede dreneringsveier og/eller om det i perioder kan komme mer vann mot jernbanen enn det som er tilfelle i dag. Sikkerheten må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives og det må sannsynliggjøres at de er gjennomførbare.

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk

Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan.

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan

Bjarte Lykke

Vår dato:	06.02.2018	**Vår referanse:**	201809318-2	**Vår saksbehandler:**
Deres dato:	31.01.2018	**Deres referanse:**	608141-03	Tore Forbord

Vedrørende oppstart regulering Kryssløsning Frøset - Midtre Gauldal kommune - fylkeskommunens uttalelse

Vi viser til deres oversendelse av 31.01.2018.
Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen og en sikker kryssing av fv 6562. Planarbeidet er i henhold til kommunedelplan Støren, bestemmelsene § 1.1.4 *Rekkefølgekrav* pkt h) *Atkomst /veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres før B-F3 kan utvikles.* (gjelder utvidelse av boligfeltet).



For områdene KBA4 og KBA5 (Kombinert bebyggelse og anleggsformål) er det vedtatt flg bestemmelser: *Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelse av infrastruktur/utbygging av veier forutsetter innløsning av eiendommene 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til boligformål tillates ikke.*

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. Vi minner om at prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår.

Når det gjelder forholdet til fylkesveg 6562 viser vi til egen uttalelse fra Statens vegvesen.

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT: DABANO22

Telefon: 74 17 40 00
Epost: postmottak@trondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre merknader/kommentarer til planarbeidet.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Tore Forbord

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kulturminner, Knut Harald Stomsvik tlf 74175189

Kopimottakere:
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED

From:	Leif Braa
To:	Bjarte Lykke
Subject:	Kryssløsning Frøset - Midtre Gauldal kommune
Date:	5. februar 2018 13:03:31

Gauldal Nett vil få opplyse om at vi har kabler og rørføringer i reguleringsområdet, og ber om å bli holdt orientert om videre saksgeng.

Med vennlig hilsen
Leif Braa
Driftssjef
Gauldal Nett AS

72 43 80 17 | 958 09 250

Gauldal Nett AS, Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
sentralbord 72 43 80 35 | vaktnummer 72 43 80 60 | post@gauldalnett.no

Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

Statens vegvesen

Asplan Viak AS - Trondheim
Abels gate 7
7030 TRONDHEIM

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region midt	Jenny Lorentse Horven Skjellnes / 91575544	18/21819-6	608141-03	15.02.2018

Varsel om planoppstart - Regulering av kryssløsning Frøset i Midtre Gauldal kommune

Statens vegvesen viser til deres brev mottatt 31.01.2018.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter langs kommunal veg Frøsetvegen samt sikker kryssing av fv. 6562 til eksisterende gang- og sykkelveg på sørvestsiden av fylkesvegen.

Det er eksisterende fortau langs nordsiden av Frøsetvegen fra krysset med fv. 6562. Fartsgrensen er 40 km/t forbi det aktuelle området.

Statens vegvesen ønsker å presisere at dette planforslaget ikke vil svare ut hele §1.1.4 h) i kommunedelplan for Støren, da den ikke omfatter kryss med kjørevegen, men kun en omlegging av fortau/gang- og sykkelveg. Det vil fortsatt være nødvendig, etter Statens vegvesen sin vurdering, med tiltak på selve krysset også.

Vi lurer på om det er gjort vurderinger av flere alternative løsninger her, eller om man kun har sett den som er vist som foreløpig skisse i det oversendte materialet? Etter vår vurdering

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

kan denne se litt vel omfattende ut. Statens vegvesen vil anbefale at man ser på mulige tiltak for hele krysset nå og ikke utelukkende et tilbud for myke trafikanter.

Statens vegvesen ønsker gjerne å bistå med råd i det videre arbeidet, dersom det skulle være behov.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian
Seksjonssjef

Jenny L. H. Skjellnes

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER